

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

УСЛОВИЯ ЗАРАЖЕНИЯ

1. Посещение леса

- Клещ сидит на тропинках или деревьях.
- Не может летать или прыгать.
- Может цепляться за жертву.
- Может упасть на неё.

2. Занесение клещей животными собаками и кошками после прогулки.

3. Занесение клещей людьми на одежду, с цветами, ветками.



СПОСОБЫ ЗАРАЖЕНИЯ

→ Укус клеща.

КРОВЬ СОСУТ ТОЛЬКО САМКИ!

→ Раздавливание и втирание присосавшегося клеща.

→ Употребление в пищу инфицированного сырого козьего и коровьего молока.



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Инкубационный период длится 1,5 - 2 недели.

2. Поражение коры головного мозга. длится несколько дней.

3. Воспаление мозга

Симптомы: головные боли, рвота, потеря сознание (вплоть до комы), температура тела 39-40°.

ЧТО ТАКОЕ ЭНЦЕФАЛИТ?

ЭНЦЕФАЛИТ – это вирусное, природно-очаговое заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Разносчиками инфекции являются иксодовые клещи, вирус передается при укусе больного клеща. Инфекция также поражает и животных – грызунов, домашний скот, обезьян, некоторых птиц.

ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩА

СОБИРАЕМСЯ В ЛЕС:

→ Надевайте светлую одежду, на ней хорошо видно клещей, желательно гладкую, за ней им сложнее цепляться.

→ Одежда должна быть с длинными рукавами и плотно прилегающими к запястьям манжетами.

→ Всегда заправляйте рубашку в брюки, брюки - в ботинки или носки на плотной резине.



→ Обязательно надевайте головной узор. Волосы заправляйте под шапку или косынку.

→ Обрабатывайте одежду акарицидными или репеллентными препаратами.



ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ НЕОБХОДИМО:

- снять одежду
- тщательно осматреть тело и одежду
- расчесать волосы мелкой расческой

ПЕРЕНОСЧИКИ ВИРУСА

РАЗМЕР:

Длина 0,3 мм



Взрослая особь мужская 2,5-3 мм женская 3,5-4,5 мм



После кровососания клещ раздувается до 30 мм

СРЕДА ОБИТАНИЯ:

в лесах, на полянках, в парках и других местах, где имеется трава и кусты.

АКТИВНОСТЬ:

теплое время года, с апреля по октябрь, пик активности - июнь-июль.

КАК ВЫГЛЯДИТ:

это паукообразное насекомое с острым хоботком, имеет четыре пары конечностей.

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ



ПАЛЬЦАМИ



НИТКОЙ



ПИНЦЕТОМ

- Вытаскивать нужно вместе с кожей (Нельзя не оставлять ранку!)
- Голова клеща оторвалась? Вымойте её холодной, мыл хлорокс!
- Смажьте клеща на анализ в лабораторию санитарно-гигиенической службы (Санитарно-гигиеническая служба).

ПРИ УКУСЕ КЛЕЩАМИ НЕОБХОДИМО
ОБРАТИТЬСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»

8(347)287-85-23